

- * Empfehlung für Druckparameter / Recommendation for printing parameters
- Für die Nutzung des Produktes sind die Nutzer selbst verantwortlich. Merz Dental übernimmt keine Haftung und / oder Garantie für die Verwendung systemfremder und / oder nicht geprüfter Komponenten sowie für fehlerhafte Ergebnisse, da der Hersteller keinen Einfluss auf die Verarbeitung hat. Eventuell noch entstehende Schadensersatzansprüche beziehen sich ausschließlich auf den Wert unserer Produkte. Die genannten Firmen- und Produktnamen Dritter sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Hersteller. Das Zitieren solcher Bezeichnungen ohne Bezugnahme auf eine Marke oder ähnliches (eingetragen und / oder geschützt) sollte weder als Verletzung der Schutzrechte dieser Bezeichnungen noch als Schädigung der Unternehmen, die diese Rechte besitzen, angesehen werden. / Users are responsible for using the product themselves. Merz Dental assumes no liability and / or guarantee for the use of non-system components and / or components that have not been tested or for incorrect results, as the manufacturer has no influence on processing. Any claims for damages that may still arise relate exclusively to the value of our products. The company and product names of third parties mentioned are trademarks or registered trademarks of the respective manufacturers. Quoting such designations without reference to a trademark or similar (registered and / or protected) should not be considered a infringement of the intellectual property rights of these designations, nor should they be regarded as damaging to the companies that own these rights.

Medizinproduktklasse / Medical device class		TECHNICAL RESINS					MEDICAL RESINS					TECHNICAL RESINS			
		I	I	I	I	I	I	I	I	I	Ila				
CreaPRINT compatible  Download Druckparameter / Print parameters  REF 1000 g		Model 2.0	Model 2.0	Model	Model	Model	Tray	Tray	TryIn	TryIn	Surgical guide HT	Splint	Cast	Proto	Proto
		 desert	 shark-gray	 ash-gray	 sand	 taupe-gray	 aqua	 hot-pink	 ivory	 gum	 spring-green	 clear	 purple	 clear	 cobalt-blue
Wellenlänge DLP LCD		1084210	1084211	1084207	1084209	1084208	1084220	1084221	1084231	1084233	1084226	1084240	1084205	108215	1084216
		385 nm 405 nm	385 nm 405 nm	385 nm 405 nm	385 nm 405 nm	385 nm 405 nm	385 nm 405 nm	385 nm 405 nm	385 nm 405 nm	385 nm 405 nm	385 nm	385 nm	385 nm	385 nm	385 nm
	Elegoo Saturn 3 Ultra*			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
	Elegoo Mars 4 Ultra*			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
	Zirkonzahn P4000					✓	✓	✓							
	MiiCraft ALPHA 2K			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	MiiCraft ALPHA 2,5K			✓	✓	✓			✓	✓			✓	✓	✓
	MiiCraft PRIME			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	MiiCraft Hyper 50 / 80 / 125								✓	✓			✓		
	Shining 3D AccuFab-L4D				✓	✓	✓	✓							

* Empfehlung für Druckparameter / Recommendation for printing parameters

Für die Nutzung des Produktes sind die Nutzer selbst verantwortlich. Merz Dental übernimmt keine Haftung und / oder Garantie für die Verwendung systemfremder und / oder nicht geprüfter Komponenten sowie für fehlerhafte Ergebnisse, da der Hersteller keinen Einfluss auf die Verarbeitung hat. Eventuell noch entstehende Schadensersatzansprüche beziehen sich ausschließlich auf den Wert unserer Produkte. Die genannten Firmen- und Produktnamen Dritter sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Hersteller. Das Zitieren solcher Bezeichnungen ohne Bezugnahme auf eine Marke oder ähnliches (eingetragen und / oder geschützt) sollte weder als Verletzung der Schutzrechte dieser Bezeichnungen noch als Schädigung der Unternehmen, die diese Rechte besitzen, angesehen werden. / Users are responsible for using the product themselves. Merz Dental assumes no liability and / or guarantee for the use of non-system components and / or components that have not been tested or for incorrect results, as the manufacturer has no influence on processing. Any claims for damages that may still arise relate exclusively to the value of our products. The company and product names of third parties mentioned are trademarks or registered trademarks of the respective manufacturers. Quoting such designations without reference to a trademark or similar (registered and / or protected) should not be considered a infringement of the intellectual property rights of these designations, nor should they be regarded as damaging to the companies that own these rights.

